

Combiné SmartFrost Comfort



CU281-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné SmartFrost de largeur 55 cm sur une hauteur de 161,2 cm propose un volume utile de 265 L. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit




SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Finition SwingLine

SwingLine de Liebherr, c'est l'alliance des meilleures technologies du froid et d'une très belle esthétique. Une ligne au galbe léger, sobre et chic, légèrement biseautée conçue pour traverser les modes, servie par des matériaux et une finition d'excellente qualité, signature des appareils Liebherr depuis l'origine.



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.525
Vol. utile total (L)	265
Vol. utile total réfrigérateur (L)	212
Vol. utile congélateur (L)	53
Niveau sonore dB(A)	39
Consommation en kwh/an	192

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Mécanique
Mode Sabbat	Non

Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction CoolPlus	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
VarioBox	Non
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED

Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	Non
Autonomie (h)	25
Pouvoir de congélation (kg/24h)	4
Nb total de tiroirs congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Sécurité

Mémorisation de l'alarme Frost Control	Non
--	-----

Design

Poignée	Poignée intégrée
Finition côtés	Blanc
Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Non
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Non
Joint de porte amovible	Non
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Non
Serrure	Non

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803062851
Hauteur (cm)	161.2
Largeur (cm)	55
Profondeur (cm)	63
Hauteur emballage (mm)	1664
Largeur emballage (mm)	567
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	59.5
Poids net (kg)	55
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	130